



Specificaties Philips LED Paneel
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940
Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 - Dali
Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

Artikelnummer	238842
EAN	8719514103665
Fabrikantcode	10366500
Merk	Philips
Fabrikantnaam	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000
Product Serie	SP342P

Technische Informatie

Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x58
Watt	35W
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Dimbaar met Dali
Kleurcode	940 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	90-99 - Perfecte kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Lichtopbrengst (Lumen)	4500lm
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	129
IP-Waarde	IP20 - Bijna Stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Armatuur Aansluiting	Klem, 5-polig
Inclusief Driver	Ja
Powerfactor	>0.90
Type product	LED Panelen

Armatuur Informatie

EOC8	10366500
Montage	Hangmontage
UGR - Verblindingsgraad	< 19 - Voor kantoren en scholen
Optische Afdekking	PC (Polycarbonaat)
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +40
Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kleur Armatuur	Zilver
Behuizing	Staal
Kleur behuizing	Zilver

Afmetingen

Afmetingen LED Paneel	150x20cm
Lengte (mm)	1470
Breedte (mm)	200
Hoogte (mm)	73

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

